

Organismo accreditato  
Accredited body

**SERVICE OIL & NON OIL s.r.l.**

Loc. Calabricito ex stabilimento FIAT snc  
80011 ACERRA (NA) - Italia

[www.serviceoilnonoil.it](http://www.serviceoilnonoil.it)



DT01889LAT/006

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Riferimento  
Contact

**Silvio SCARPETTA**

Tel.: +39 393 8049211  
E-mail: [info@serviceoilnonoil.it](mailto:info@serviceoilnonoil.it)

Tabella allegata al Certificato di  
Accreditamento  
Annex to the Accreditation Certificate

**01889 Calibration** REV. 006

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018**

Attività oggetto di accreditamento  
Accredited activities

Volume

- Volume di liquidi (SVO-02)

Massa

- Massa di gas (SMA-03)

Controlli metrologici

- Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01)

In esterno, presso Clienti

**EXT**

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

**SEDE LEGALE**

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma  
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199  
[accredia.it](http://accredia.it) / [info@accredia.it](mailto:info@accredia.it)  
C.F. / P. IVA 10566361001

**SEDE OPERATIVA**

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino  
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630  
[segreteria@accredia.it](mailto:segreteria@accredia.it)

**SEDE AMMINISTRATIVA**

Via Tonale, 26 - 20125 Milano  
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637  
[milano@accredia.it](mailto:milano@accredia.it)

| Area metrologica<br>Metrological area                                                   |                        | Volume                              |             |                                      |        |                           |                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Settore / Calibration field                                                             |                        | (SVO-02) Volume di liquidi          |             |                                      |        |                           |                                           |                  |
| Strumento<br>Instrument                                                                 | Misurando<br>Measurand | Condizioni<br>Additional parameters |             | Campo di misura<br>Measurement range |        | Incertezza<br>Uncertainty | Metodo/Procedura<br>Method / Procedure    | Sede<br>Location |
| Distributori di carburante di tipo liquido <sup>(1)</sup> e di soluzioni a base di urea | Volume                 | Portata:<br>≥ 4 L/min               | ≤ 100 L/min | ≥ 20 L                               | ≤ 50 L | 0,23 %                    | Metodo interno.<br>Taratura per confronto | EXT              |
| Distributori di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione                       | Volume                 | Portata:<br>≤ 50 L/min              |             | 20 L                                 |        | 0,42 %                    |                                           |                  |

<sup>1</sup> Con esclusione dei gas di petrolio liquefatto (GPL).

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Area metrologica<br><i>Metrological area</i> | <b>Massa</b> |
|----------------------------------------------|--------------|

| Settore / Calibration field                            |                               | (SMA-03) <b>Massa di gas</b>               |                                             |         |                                  |                                                               |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Strumento<br><i>Instrument</i>                         | Misurando<br><i>Measurand</i> | Condizioni<br><i>Additional parameters</i> | Campo di misura<br><i>Measurement range</i> |         | Incertezza<br><i>Uncertainty</i> | Metodo/Procedura<br><i>Method / Procedure</i>                 | Sede<br><i>Location</i> |
| Distributori massici<br>di gas metano per autotrazione | Massa                         | Portata effettiva:<br>≤ 40 kg/min          | ≥ 2 kg                                      | ≤ 40 kg | 0,57 %                           | Metodo interno.<br>Taratura per confronto con<br>master meter | EXT                     |

## Settore / Calibration field (SCM-01) Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale

| Strumento in verificaazione<br><i>Instrument to be verified</i>                         | Condizioni<br><i>Additional parameters</i> | Campo di misura<br><i>Measurement range</i> |         | Classe<br><i>Class</i> | Metodo/Procedura<br><i>Method / Procedure</i>                                                                                                                                                | Sede<br><i>Location</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Distributori di carburante di tipo liquido <sup>(2)</sup> e di soluzioni a base di urea | Portata:<br>da 4 L/min a 100 L/min         | ≥ 20 L                                      | ≤ 50 L  | 0,5                    | Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e Allegato III – scheda C del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017.                                                     | EXT                     |
| Distributori di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione                       | Portata:<br>fino a 50 L/min                | 20 L                                        |         | 1,0                    | Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e scheda G della Direttiva MiSE del 6 dicembre 2021.                           |                         |
| Distributori massici di gas metano per autotrazione                                     | Portata:<br>≤ 70 kg/min <sup>(3)</sup>     | ≥ 2 kg                                      | ≤ 40 kg | n.a.                   | Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e scheda H (metodo con master meter) della Direttiva MiSE del 6 dicembre 2021. |                         |

Fine della tabella / End of annex

<sup>2</sup> Con esclusione dei gas di petrolio liquefatto (GPL).<sup>3</sup> Purché la portata effettiva dello strumento non sia superiore ai 40 kg/min nelle condizioni di installazione dello strumento stesso.